

FICHE TECHNIQUE

UNIVERSEL FINI À PLANCHER

UNIVERSEL est un fini à plancher thermoplastique développé à partir de therp-lymère acrylique à base métallique. UNIVERSEL peut être appliqué sans aucun agent de scellement. D'une résistance exceptionnelle à l'usure et aux marques. UNIVERSEL donne un lustre d'une limpidité incomparable. UNIVERSEL peut être utilisé sur tous les genres de revêtement de plancher, autant les plus souples que les plus dures comme le bois scellé, le marbre et le terrazzo. Il s'étend uniformément, ne décolore pas et s'entretient aisément.

Spécifications du produit

Code du produit	Taille d'emballage	Configuration des palettes
UNIV-4	4x4L	36cs / 144 unités
UNIV-20	1x20L	24cs / 24 unités

Dimensions de la boîte d'expédition (PO) :

4L	H 13	L 12,5	P 12,75
20L	H 15,625	L 12	P 12

Spécifications chimiques

État physique	Liquide
Couleur	Blanc
Odeur	Caractéristique
pH	8,5 à 8,8
Densité	1,01
Viscosité	< 100 cps
% de solides	25%
Stabilité	Stable
Stockage	Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Mode d'emploi détaillé

Mode d'emploi : Décaper les vieux fini à plancher. Laver avec un détergent neutre et rincer à l'eau claire puis laisser sécher. Appliquer par la suite deux à trois couches de fini à plancher UNIVERSEL en prenant soins de laisser sécher chacune des couches au moins 20 à 30 minutes avant d'appliquer la suivante. Laisser durcir le fini pendant 24 heures puis polir la surface à l'aide d'une polisseuse à haute vitesse (de 175 à 2000 RPM). Pour l'entretien quotidien du fini, l'utilisation d'une émulsion à vaporiser permettra de conserver les planchers propres et rehaussera le lustre de la surface.



Renseignements importants concernant la sécurité

PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux.

Premiers Soins : Contient: Éther monoéthylique du diéthylène glycol En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

Fabriqué par / Manufactured by:

GreenLABS
CHEMICAL SOLUTIONS

851 Progress Court, Oakville, Ontario L6L 6K1
TF/SF : 1-800-921-5527

www.superiorsols.com • info@superiorsols.com

830, Saint-Pierre Sud, Joliette, Québec J6E 8R7
Tél: (450) 759-7711 • TF/SF : 1-800-363-2776

www.sanyinc.com • info@sanyinc.com

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER
LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**