



CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE,
PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.

ÉQUIPEMENTS



6100

BALAI MÉCANIQUE AUTOPORTÉ ALIMENTÉ PAR BATTERIE SUPER COMPACT

- Capte efficacement la poussière et les débris avec un balayage efficace en une passe
- Excellente ligne de mire et superbe manœuvrabilité, même dans les entrées de porte standard
- Frais d'entretien et de réparation réduits avec une ingénierie et des pièces fiables de haute qualité TennantTrue®

CONÇU PAR DES EXPERTS, LE BALAI MÉCANIQUE 6100 FOURNIT UNE PERFORMANCE ET UNE MANŒVRABILITÉ POLYVALENTES



Avec son ingénierie de qualité et son alimentation à batterie sans émanations, le 6100 fournit un fonctionnement pratiquement continu sur une variété de surfaces de plancher. Le nettoyage efficace en une passe avec manœuvrabilité aisée dans les espaces restreints augmente la productivité.

DURABILITÉ SANS INQUIÉTUDE

Le cadre en acier robuste, le système d'huile hydraulique et le remplacement des brosses sans outil permettent de garder le 6100 en fonction – ce qui augmente le temps de disponibilité de la machine.

EXCELLENTS BALAYAGE ET CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE


Ce balai mécanique très polyvalent nettoie une variété de surfaces depuis le béton lisse jusqu'aux planchers finis et même les tapis. Le modèle 6100 réduit le temps requis pour nettoyer le filtre et la poussière en suspension dans l'air grâce à son système de secouage du filtre VCS®.

LE FONCTIONNEMENT AISÉ AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ

Grâce à l'excellente ligne de mire de la machine et à des commandes faciles à utiliser, les opérateurs manœuvrent le 6100 compact en toute confiance – même dans les entrées de porte standards. Le bac à déchets à glissement facile se retire rapidement en utilisant la poignée robuste et les roues intégrées.

À L'INTÉRIEUR DU

6100



- A** L'opérateur peut se déplacer dans les endroits encombrés grâce à une **ligne de mire de 360 degrés** avec une manœuvrabilité maximale.
- B** Le pare-choc arrière et les rouleaux de coin permettent de **protéger les accessoires fixes et l'équipement**.
- C** Le bac à déchets Duramer™ en **plastique rotomoulé des quatre côtés** augmente la période entre les vidages et élimine toute corrosion du bac.

- D** **Ralentissez le débit d'air poussiéreux** et empêchez la poussière et l'humidité d'atteindre le filtre à panneau grâce au Perma-filter™.
- E** Remplacement de brosse et de filtre sans outils pour **simplifier l'entretien**.
- F** **Maintenez une puissance de nettoyage maximale** grâce à la cavité de brosse brevetée AutoAdjust™ qui s'ajuste automatiquement lorsque les poils raccourcissent.



POLYVALENCE ET ACCESSIBILITÉ

Le petit cadre manœuvrable du 6100 facilite les déplacements dans la plupart des entrées de porte, des espaces encombrés et des ascenseurs.

OPTIONS INDISPENSABLES

Portée de nettoyage étendue
Accédez aux zones difficiles d'accès avec le boyau auxiliaire à activation instantanée en option ou choisissez l'accessoire à vadrouille QuickMop® pour une voie de nettoyage plus large.

Nettoyage de planchers durs et de planchers souples
Choisissez la formule de soins pour les tapis et utilisez le 6100 pour le nettoyage d'une variété de surfaces, y compris le béton, les carreaux, les tapis et autres.

Meilleure productivité
Les brosses latérales doubles prolongent la portée de balayage de la machine pour nettoyer une plus grande surface en moins de temps.

- Réduisez les coûts de reprise, de main-d'œuvre et de sécurité en utilisant uniquement les pièces et le service Tennant True.
- Assurez une performance de nettoyage optimale en sélectionnant un programme de service Tennant True proposé par un réseau de plus de 400 représentants du service Tennant formés en usine.
- Améliorez le temps de disponibilité en tirant parti des pièces et du service Tennant True.
- Simplifiez votre budgétisation en groupant des plans de service Tennant True, y compris les pièces, à l'achat ou au financement de votre machine.
- Gérez votre programme de nettoyage grâce aux données en temps réel de la machine générées par la technologie IRIS™ de Tennant.

BALAI MÉCANIQUE AUTOPORTÉ ALIMENTÉ PAR BATTERIE SUPER-COMPACT 6100

SYSTÈME DE BALAYAGE

Voie de nettoyage	
Brosse latérale unique	30 po/760 mm
Brosse latérale double	38 po/970 mm
Brosse principale	
Longueur de la brosse principale (tubulaire)	22 po / 560 mm
Entraînement de la brosse principale	Courroie
Remplacement de la brosse principale	Aucun outil
Diamètre de la brosse latérale	16 po / 410 mm
Bac à déchets	
Capacité volumique	3 pi ³ / 85 l
Capacité pondérale	200 lb / 91 kg

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Surface du filtre	33,7 pi ² / 3,1 m ²
Vitesse du ventilateur d'aspiration	4 375 tr/min

SYSTÈME DE PROPULSION

Batterie (36 V)	220 Ah
Moteur de propulsion	0,75 hp / 0,56 kW
Vitesse de propulsion en marche avant (variable jusqu'à)	5 mi/h / 8 km/h
Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu'à)	3 mi/h / 4,8 km/h
Pente maximale	
Bac à déchets plein	8° / 14,1 %
Bac à déchets vide	10° / 17,6 %

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Longueur	59,9 po / 1 520 mm
Largeur	31,75 po / 810 mm
Hauteur	46,38 po / 1 180 mm
Poids (net)	620 lb / 281 kg
Poids (batterie 220 Ah)	1 110 lb / 503 kg
Virage d'allée minimum	72 po / 1 830 mm

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tennantco.com.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l'étranger : +1.763.540.1315